
Quand la qualité de nos produits peut conduire à un autre usage







Économique

Recyclable

Remplace des éléments bois

FSC

FSC ®

### **DISPLAYCOR**

# Construisez des PLV mono matériau et 100 % recyclables

Les DISPLAYCOR ont été développés pour se substituer à des accessoires traditionnels, réalisés en bois, plastique ou métal, et utilisés dans les présentoirs en carton ondulé. Ils sont fabriqués à partir de papiers recyclés et permettent par là même de proposer des PLV mono matériau et 100 % recyclable.

La longueur des Displaycor s'adapte totalement aux dimensions des PLV, et de fait la créativité et les solutions techniques développées par vos Bureaux d'Etudes ne sont plus bridées par la dimension standard des accessoires traditionnels.

Ce n'est plus la PLV qui s'adapte à l'accessoire, mais l'accessoire qui s'adapte à la PLV!

## Avantages et caractéristiques

- > 100 % recyclable
- > Permet de réaliser des PLV mono matériau
- > Fin de vie des PLV simplifiée
- > S'adapte à la conception de la PLV
- > Plusieur dimensions I Longueur à la demande
- > Options : couleur ou imprimé, certifié FSC ®



La marque de l gestion forestiè responsable



La fin de vie des PLV équipées de Displaycor est simplifiée sur les lieux de vente : l'ensemble peut être déposé dans la benne prévue pour les papiers/cartons sans nécessité de séparer les différents composants comme c'est le cas pour les accessoires en bois, plastique ou métal

De par son procédé de fabrication, le prototypage de vos PLV est facilité car la réalisation d'échantillons de Displaycor est aisée et rapide.

N'hésitez pas à intégrer ces nouveaux accessoires dans vos conceptions car ils sont innovants, ils contribuent à préserver l'environnement et ils vous différencient des conceptions traditionnelles.






#### Caractéristiques dimensionnelles

Les Displaycor sont proposés :

sous forme de cornière avec volets de verrouillage (charge légère à moyenne)

sous forme de cornière avec encoches de verrouillage (charge moyenne à lourde) sous forme de profilé U avec encoches de verrouillage (charge moyenne et

(charge moyenne et encombrement minimum)



Dimensions	Cornière avec volets	Cornière avec encoches	Profilé U avec encoches
А	À la demande	À la demande	À la demande
В	(30)-35-40-45 mm	(30)-35-40-45 mm	20 mm
С	-	-	25 mm
D	3 à 4,5 mm	3 à 8 mm	3,5 mm

Autres dimensions : nous consulter

### Options

#### **COULEUR**

Papier extérieur écru, blanc

Les Displaycor peuvent également être revêtus d'un papier avec une teinte en aplat total qui pourra s'harmoniser avec le rendu des PLV.

#### Caractéristiques techniques

Le choix du Displaycor et des épaisseurs se feront selon :

- > Le poids à supporter
- > La nature de la charge
- > La longueur du Displaycor

Nous recommandons toujours de réaliser des essais grandeurs natures pour valider les choix retenus.



Tél: +33 (0)3 21 38 10 40 - Fax: +33 (0)3 21 38 17 53

info@corpal.fr – www.corpal.fr